煎茶
Sen Cha

茶葉を強い上記で蒸す独自の製法のため、外形はくずれて、粉っぽくなっていますが、お湯を差した時に旨み成分が確実に引き出されて一段と美味しくなります。渋みよりもさわやかな甘みがあり、まろやかでコクのある味と水色の濃さが**つな川**特蒸し茶の特色です。

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ[mm]	GW[Kg]
煎茶 SENCHA STANDARD 100G/50PKG	4955085450133	220/290/250	6.00
煎茶 SENCHA STANDARD 200G/30PKG	4955085140171	260/400/260	6.70
煎茶 SENCHA STANDARD 500G/20PKG	4955085120135	300/440/250	11.70
煎茶 SENCHA STANDARD 1KG/10PKG	4955085120043	320/420/280	11.80
煎茶 SENCHA HIGH GRADE 100G/100PKG	4955085200516	320/420/280	11.50
煎茶 SENCHA HIGH GRADE 200G/30PKG	4955085013055	260/400/260	6.70
煎茶 SENCHA HIGH GRADE 500G/20PKG		300/440/250	11.70
煎茶 SENCHA HIGH GRADE 1KG/10PKG	4955085120166	320/420/280	11.80
抹茶入煎茶 SENCHA with MACCHA 200G/30PKG	4955085150323	260/400/260	6.84

粉茶・芽茶
Kona Cha・Me Cha

寿司屋さんで使用されている粉茶・・・。お茶を仕上げていく工程で篩い分け（ふるいわけ）された細かい部分が粉茶です。良く沸騰したお湯を急須に入れてください。
濃さと甘みと旨さがそろった芽茶は、仕上げ工程で、芽の先の細い部分を選別したお茶です。
お好みで、粉茶と芽茶を混ぜて使用するのも良いかも・・・。

＜商品イメージ＞

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ[mm]	GW[Kg]
粉茶 KONACHA STANDARD 1KG/10PKG	4955085120180	400/260/340	11.8
粉茶 KONACHA KITAYAMA 1KG/10PKG		400/260/340	11.8
粉茶 KONACHA HIGH GRADE 1KG/10PKG		400/260/340	11.8
粉茶 KONACHA KITAYAMA 500G/20PKG		300/440/250	11.7
粉茶 KONACHA HIGH GRADE 500G/20PKG		300/440/250	11.7
粉茶 KONACHA KITAYAMA 500G/20PKG		300/440/250	11.7
粉茶 KONACHA HIGH GRADE 500G/20PKG		300/440/250	11.7
芽茶 MECHA HIGH GRADE 500G/20PKG		300/440/250	11.7

くき茶・玄米茶
Kuki Cha・Genmai Cha

お茶の仕上げ工程で、茎だけを抽出したお茶が「くき茶」です。独特のさわやかな香りと甘みが特徴です。高級な煎茶の茎は、「かりがね」と呼ばれています。
炒り玄米の香ばしさと、番茶のさっぱりとした味わいが楽しめるのが「玄米茶」です。抹茶をブレンドした抹茶入の玄米茶もスッキリとしてご好評をいただいております。

<商品イメージ>

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ[mm]	GW[Kg]
くき茶 KUKICHA STANDARD 500G/20PKG		300/440/250	11.7
くき茶 KUKICHA HIGH GRADE 500G/20PKG		300/440/250	11.7
くき茶 KUKICHA STANDARE 200G/50PKG		300/440/250	11.7
くき茶 KUKICHA HIGH GRADE 200G/50PKG		300/440/250	11.7
玄米茶 GENMAICHA 1KG/10PKG		420/320/280	11.7
玄米茶 GENMAICHA 400G/25PKG		420/320/280	11.7
抹茶入玄米茶 GENMAICHACHA with MACCHA 200G/30PKG	4955085150316	260/400/260	6.84

ほうじ茶
Houji Cha

煎茶、番茶、茎茶などをキツネ色になるまで強火で炒って香ばしさを引き出したお茶が「ほうじ茶」です。炒る(ほうじる)ことによってカフェインが飛び、苦みが少なくなるため、お子さまやお年寄りの方、薬などにも影響しないので病院などでもお使いいただいております。香ばしさとすっきりとした軽い味が楽しめます。

<商品イメージ>

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ[mm]	GW[Kg]
ほうじ茶 HOJICHA 1KG/10PKG	4955085120227	470/335/395	11.8
ほうじ茶 HOJICHA 200G/30PKG	4955085451116	440/365/300	7.2

抹茶・緑茶パウダー・その他
Maccha・Powdered Tea・Etc.

お菓子の加工に欠かせなくなってきた「抹茶」
京都の丸久小山園・山政小山園などのブランドもお取り扱いします。
湯呑に入れてお湯を注げばすぐに飲める「緑茶パウダー」
便利なティーバッグなどその他のお茶はこちらです。

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ[mm]	GW[Kg]
抹茶 MACCHA 1KG/10PKG	4955085120012	440/370/250	11.5
抹茶 MACCHA HIGHGRADE 1KG/10PKG		440/370/250	11.5
抹茶 MACCHA 400G/20PKG	4955085130073	440/370/250	9.5
抹茶 MACCHA HIGHGRADE 400G/20PKG		440/370/250	9.5
抹茶 MACCHA 30G/90CAN	4955085201063	455/350/240	7.3
緑茶ﾊﾟｳﾀﾞｰ GREENTEA POWDER 200G/25PKG			6.3
緑茶ﾊﾟｳﾀﾞｰ GREENTEA POWDER 40G/30PKG	4955085120074	425/240/100	1.7
玄米茶ﾊﾟｳﾀﾞｰ GENMAICHA POWDER 40G/30PKG	4955085120098	425/240/100	1.7
ほうじ茶ﾊﾟｳﾀﾞｰ HOJICHA POWDER 40G/30PKG	4955085120081	425/240/100	1.7
紅茶ﾊﾟｳﾀﾞｰ BLACKTEA POWDER 40G/30PKG	4955085120128	425/240/100	1.7
緑茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ SENCHA TEABAG 2G×24/30PKG	4955085150910	300/435/245	4.0
玄米茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ GENMAICHA TEABAG 2G×24/30PKG	4955085150927	300/435/245	4.0
ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ HOUJICHA TEABAG 2G×24/30PKG	4955085350248	300/435/245	4.0
緑茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ SENCHA TEABAG 2G×15/30PKG	4955085129015	300/435/245	4.0
玄米茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ GENMAICHA TEABAG 2G×15/30PKG	4955085129039	300/435/245	4.0
ほうじ茶ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ HOUJICHA TEABAG 2G×15/30PKG	4955085129022	300/435/245	4.0

焼海苔・海藻類
Yakinori・Etc.

本格江戸前海苔からラーメン海苔まで、海苔の需要も様々ですね。最近では全般的に「やわらかめ」が好まれる傾向にあるようです。**つな川**では、本格江戸前の千葉産を主力にお好みに合わせて全国の産地より数多く品揃えしております。（瀬戸内産、有明産などなど）

全型
(NO CUT)

2切200枚
(HALF CUT)

6切600枚
(GUNKAN)

ここにあるカット方法はほんの一例です。詳細はお問い合わせください。

品名・規格	JAN コード	ｶｰﾄﾝｻｲｽﾞ [mm]	GW[Kg]
きざみのり KIZAMINORI 1mm/100G			
きざみのり KIZAMINORI 2mm/100G			
焼海苔 YAKINORI 10PCS(NO CUT)			
焼海苔 YAKINORI 100PCS(NO CUT)			
焼海苔 YAKINORI 200PCS(HALF CUT)			
焼海苔 YAKINORI 400PCS(1/4 CUT FOR RAMEN)			
焼海苔 YAKINORI 600PCS(1/6 CUT FOR GUNKAN)			
味海苔 AJINORI (5PCS×100P) ×15PKG			
青海苔粉 AONORI POWDER 10G	4955085140102		1.2
青海苔粉 AONORI POWDER 100G/10PKG	4955085130103	330/400/240	1.5
カットワカメ CUT WAKAME 100G/20PKG	4955085140188	300/440/250	3.3